

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱	۳۲ x ۳	۲/۵۰۰	۴.۲۷۷.۷۹۰	B
۲	۴۰ x ۳	۳/۲۰۰	۵.۴۸۲.۲۶۰	B
۳	۵۰ x ۳	۴/۰۰۰	۶.۸۳۸.۸۸۰	B
۴	۶۳ x ۳	۵/۲۵۰	۸.۹۰۹.۴۵۰	B
۵	۷۵ x ۳	۶/۲۵۰	۱۰.۶۰۶.۸۱۰	BD
۶	۹۰ x ۳	۷/۵۷۰	۱۲.۸۴۵.۴۸۰	BD
۷	۱۱۰ x ۳/۲	۹/۹۰۰	۱۶.۸۰۰.۳۹۰	BD
۸	۱۲۵ x ۳/۲	۱۱/۳۰۰	۱۹.۱۷۴.۸۶۰	BD
۹	۱۶۰ x ۳/۲	۱۴/۶۰۰	۲۴.۷۷۴.۴۹۰	B
۱۰	۱۶۰ x ۴	۱۸/۱۵۰	۳۰.۷۹۸.۷۱۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

موارد مصرف	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	وزن (Kg)	سایز (mm)	شماره
B	۳۷.۶۷۱.۳۲۰	۲۲/۲۰۰	۲۰۰ x ۳/۹	۱۱
BD	۴۷.۰۰۲.۸۷۰	۲۷/۷۰۰	۲۰۰ x ۴/۹	۱۲
B	۵۹.۰۵۱.۳۱۰	۳۴/۸۰۰	۲۵۰ x ۴/۹	۱۳
BD	۷۴.۳۲۳.۰۵۰	۴۳/۸۰۰	۲۵۰ x ۶/۲	۱۴
B	۹۸.۷۱۲.۱۰۰	۵۵/۴۰۰	۳۱۵ x ۶/۲	۱۵
BD	۱۲۱.۱۶۲.۹۷۰	۶۸/۰۰۰	۳۱۵ x ۷/۷	۱۶



لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)


ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت شاخه لوله چسبی (مصرف کننده)	استاندارد
۱	۲۰	۰/۶۳	۱/۵	۱۶	۳۰	۱۰۲۸۹۰۷۳۰	آبرسانی
۲	۲۰	۰/۷۹	۱/۹	۲۰	۳۰	۱۰۵۹۹۰۲۶۰	آبرسانی
۳	۲۵	۱/۰۰	۱/۹	۱۶	۲۰	۲۰۰۶۳۰۵۰۰	آبرسانی
۴	۲۵	۱/۲۱	۲/۳	۲۰	۲۰	۲۰۴۲۴۰۷۱۰	آبرسانی
۵	۳۲	۱/۶۶	۲/۴	۱۶	۱۵	۳۰۳۸۵۰۰۰۰	آبرسانی
۶	۳۲	۱/۹۲	۲/۹	۲۰	۱۵	۳۰۹۵۵۰۱۵۰	آبرسانی
۷	۴۰	۲/۵۶	۳/۰	۱۶	۱۰	۵۰۲۴۱۰۳۷۰	آبرسانی
۸	۴۰	۳/۰۴	۳/۷	۲۰	۱۰	۶۰۲۷۶۰۶۰۰	آبرسانی
۹	۵۰	۳/۹۴	۳/۷	۱۶	۸	۸۰۰۰۶۰۴۹۰	آبرسانی
۱۰	۵۰	۴/۷۱	۴/۶	۲۰	۸	۹۰۷۱۵۰۸۱۰	آبرسانی
۱۱	۶۳	۶/۲۹	۴/۷	۱۶	۶	۱۲۰۷۹۳۰۸۸۰	آبرسانی
۱۲	۶۳	۷/۵۰	۵/۸	۲۰	۶	۱۵۰۴۷۶۰۴۵۰	آبرسانی
۱۳	۷۵	۸/۹۰	۵/۶	۱۶	۴	۱۸۰۲۲۱۰۱۰۰	آبرسانی



قیمت ها نقدی می باشد. | ۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های آبرسانی دارا کار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

استاندارد	قیمت شاخه لوله چسبی (مصرف کننده)	تعداد در بسته	رده فشار (بار)	ضخامت	وزن (Kg)	قطر خارجی	ع.ب. ع.ب.
آبرسانی ۲۶.۴۱۳.۱۵۰		۳	۱۶	۶/۷	۱۲/۸۷	۹۰	۱۴
آبرسانی ۲۰.۶۳۵.۳۲۰		۲	۱۰	۴/۲	۱۰/۰۰	۱۱۰	۱۵
آبرسانی ۳۱.۹۸۴.۷۹۰		۲	۱۶	۶/۶	۱۵/۶۸	۱۱۰	۱۶
آبرسانی ۲۶.۸۲۵.۸۸۰		۱	۱۰	۴/۸	۱۳/۰۰	۱۲۵	۱۷
آبرسانی ۴۱.۶۸۳.۲۶۰		۱	۱۶	۷/۴	۲۰/۲۰	۱۲۵	۱۸
آبرسانی ۴۴.۲۸۰.۰۴۰		۱	۱۰	۶,۲	۲۱/۴۶	۱۶۰	۱۹
آبرسانی ۶۷.۶۸۳.۷۳۰		۱	۱۶	۹/۵	۳۲/۸۰	۱۶۰	۲۰
آبرسانی ۶۸.۶۱۲.۴۵۰			۱۰	۷,۷	۳۳,۲۵	۲۰۰	۲۱
آبرسانی ۰۸.۷۵۲.۱۶۰		۱	۱۶	۱۱/۹	۵۰/۵۰	۲۰۰	۲۲
آبرسانی ۰۶.۷۸۷.۸۲۰			۱۰	۹,۶	۵۱,۷۵	۲۵۰	۲۳
آبرسانی ۰۳.۱۰۵.۱۸۰			۱۶	۱۵,۰	۷۹,۰۴	۲۵۰	۲۴
آبرسانی ۰۹.۳۸۱.۰۷۶۰			۱۰	۱۲,۰	۸۲,۰۸	۳۱۵	۲۵
آبرسانی ۰۶۷.۵۷۱.۵۴۰			۱۰	۱۵,۰	۱۲۹,۶۷	۴۰۰	۲۶
آبرسانی ۰۳۴۳.۹۲۲.۲۷۰			۱۰	۱۷,۰	۱۶۶,۶۷	۴۵۰	۲۷



قیمت ها نقدی می باشد. | ۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

رقم ثبت	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	۶۳ X ۱/۳	۲/۶۵۰	۴.۴۹۸.۷۷۰
۲	۹۰ X ۱/۸	۴/۶۵۰	۷.۸۹۴.۰۸۰
۳	۱۱۰ X ۲	۶/۳۲۰	۱۰.۷۲۹.۸۷۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹

زانوی ۹۰ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۲۹,۳۶۶,۰۰۰	۱۹۸,۸۲۰	۲۰۰	۳	۴۰	۹
B	۲۵,۷۹۲,۲۰۰	۲۸۶,۵۸۰	۹۰	۳	۵۰	۱۰
B	۴۰,۱۳۸,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۰	۱۰۰	۳	۶۳	۱۱
BD	۲۸,۳۰۰,۳۲۰	۷۸۶,۱۲۰	۳۶	۳	۹۰	۱۲
BD	۴۰,۱۴۸,۵۶۰	۱,۱۲۸,۴۶۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۱۳
BD	۳۳,۹۰۵,۰۶۰	۱,۴۱۲,۷۱۰	۲۴	۳/۲	۱۲۵	۱۴
BD	۱۷,۳۶۵,۰۶۰	۲,۱۷۰,۶۳۰	۸	۴	۱۶۰	۱۵
BD	۲۴,۸۱۸,۶۰۰	۴,۹۶۳,۷۲۰	۵	۴/۹	۲۰۰	۱۶



زانوی ۴۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۳۳,۵۱۸,۸۸۰	۱۵۰,۸۱۰	۲۱۶	۳	۴۰	۱
B	۲۳,۴۴۸,۸۰۰	۲۳۲,۹۵۰	۱۱۴	۳	۵۰	۲
B	۵۰,۲۴۵,۵۰۰	۳۳۴,۹۷۰	۱۵۰	۳	۶۳	۳
BD	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۲۵۰	۴۸	۳	۹۰	۴
BD	۵۴,۴۹۰,۲۰۰	۹۰۸,۱۷۰	۶۰	۳/۲	۱۱۰	۵
BD	۴۱,۷۸۸,۸۰۰	۱,۱۶۰,۸۰۰	۳۶	۳/۲	۱۲۵	۶
BD	۳۸,۶۳۰,۱۶۰	۲,۱۴۶,۱۲۰	۱۸	۴	۱۶۰	۷
BD	۲۲,۷۳۱,۶۶۰	۳,۷۸۹,۴۱۰	۶	۴/۹	۲۰۰	۸



زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۲۷,۳۹۵,۸۴۰	۲۱۴,۰۳۰	۱۲۸	۳	۵۰	۲۰
B	۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	۲۱
BD	۳۰,۷۲۷,۶۲۰	۴۸۷,۷۴۰	۶۳	۳	۷۵	۲۲
BD	۲۸,۶۳۴,۳۲۰	۶۵۰,۷۸۰	۴۴	۳	۹۰	۲۳
BD	۳۷,۴۲۱,۱۲۰	۸۵۰,۴۸۰	۴۴	۳/۲	۱۱۰	۲۴



زانوی خم ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۳۵,۹۳۰,۲۵۰	۴۷۹,۰۷۰	۷۵	۳	۶۳	۱۷
BD	۲۷,۵۵۹,۸۴۰	۹۸۴,۲۸۰	۲۸	۳	۹۰	۱۸
BD	۴۵,۰۰۲,۵۶۰	۱,۴۰۶,۳۳۰	۳۲	۳/۲	۱۱۰	۱۹



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۲۴,۱۱۱,۳۶۰	۱,۰۰۴,۶۴۰	۲۴	۳	۹۰-۶۳	۳۲
BD	۳۸,۷۷۰,۵۶۰	۱,۲۱۱,۵۸۰	۳۲	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۳۳
BD	۳۷,۷۰۵,۹۲۰	۱,۵۷۱,۰۸۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۳۴
BD	۳۵,۵۲۵,۱۲۰	۲,۲۲۰,۳۲۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۳۵
BD	۱۳,۲۵۸,۶۴۰	۳,۳۱۴,۶۶۰	۴	۴	۱۶۰-۱۱۰	۳۶



زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۸,۹۱۱,۳۴۰	۳۰۰,۱۸۰	۶۳	۳	۵۰	۲۵
B	۱۹,۰۳۱,۰۰۰	۳۸۰,۶۲۰	۵۰	۳	۶۳	۲۶
BD	۳۳,۷۷۱,۵۰۰	۶۷۵,۴۳۰	۵۰	۳	۷۵	۲۷
BD	۴۹,۵۰۳,۳۵۰	۷۶۱,۵۹۰	۶۵	۳	۹۰	۲۸
BD	۳۵,۳۹۱,۶۰۰	۹۸۳,۱۰۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۲۹
BD	۳۳,۰۹۰,۳۳۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۲۳	۳/۲	۱۲۵	۳۰
BD	۲۷,۷۶۴,۶۴۰	۲,۳۱۳,۷۲۰	۱۲	۴	۱۶۰	۳۱



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۲۷,۰۷۲,۹۲۰	۹۶۶,۸۹۰	۲۸	۳	۹۰-۶۳	۴۲
BD	۱۶,۸۸۹,۶۰۰	۱,۳۵۵,۶۰۰	۱۶	۳/۲	۱۱۰-۵۰	۴۳
BD	۴۳,۸۳۰,۳۶۰	۱,۲۱۷,۵۱۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۴۴
BD	۳۷,۱۱۸۴,۵۶۰	۱,۳۲۸,۰۲۰	۲۸	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۴۵
BD	۳۰,۲۲۹,۶۸۰	۱,۲۵۹,۵۷۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۴۶
BD	۳۳,۵۸۰,۲۶۰	۱,۸۶۵,۵۷۰	۱۸	۳/۲	۱۱۰-۱۲۵	۴۷



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوبله

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۳۶,۷۰۵,۴۰۰	۱,۰۴۸,۷۲۰	۳۵	۳	۹۰-۶۳	۳۷
BD	۳۴,۶۸۲,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۸۰	۲۵	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۳۸
BD	۳۷,۹۴۳,۷۶۰	۱,۵۸۰,۹۹۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۳۹
BD	۳۵,۸۶۶,۶۰۰	۱,۷۹۳,۳۳۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۴۰
BD	۲۵,۱۵۸,۸۴۰	۲,۰۹۶,۵۷۰	۱۲	۳/۲	۱۱۰-۱۲۵	۴۱



سه راهی سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۴۲,۵۷۸,۰۰۰	۴۲۵,۷۸۰	۱۰۰	۳	۵۰	۵۱
BD	۲۴,۷۸۲,۷۲۰	۷۷۴,۴۶۰	۳۲	۳	۷۵	۵۲
BD	۳۸,۴۸۷,۸۴۰	۱,۶۰۳,۶۶۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۵۳



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	فضايت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۲۷,۸۲۳,۳۶۰	۸۶۹,۴۸۰	۳۲	۳	۹۰-۶۳	۴۸
BD	۳۰,۷۶۲,۴۸۰	۱,۰۹۸,۶۶۰	۲۸	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۴۹
BD	۲۰,۳۴۴,۸۰۰	۱,۳۵۶,۳۲۰	۱۵	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۵۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹

کوپلینگ ترمز دار (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۰.۶۴۴.۸۰۰	۱۸۷.۶۸۰	۱۱۰	۲	۵۰	۶۰
B	۳۵.۶۹۳.۰۰۰	۲۵۴.۹۵۰	۱۴۰	۳	۶۳	۶۱
BD	۲۸.۱۴۱.۲۰۰	۴۶۹.۰۲۰	۶۰	۳	۷۵	۶۲
BD	۲۸.۶۲۳.۴۰۰	۴۷۵.۳۹۰	۶۰	۳	۹۰	۶۳
BD	۲۳.۲۴۵.۹۲۰	۶۴۵.۷۲۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۶۴
BD	۲۳.۳۱۰.۶۰۰	۷۷۷.۰۲۰	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۶۵
BD	۱۳.۹۸۴.۱۰۰	۱.۳۹۸.۴۱۰	۱۰	۳/۲	۱۶۰	۶۶
BD	۱۹.۹۱۵.۹۲۰	۲.۴۸۹.۴۹۰	۸	۳/۲	۲۰۰	۶۷



سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۰.۰۹۲.۳۲۰	۴۱۸.۵۹۰	۴۸	۳	۵۰	۵۴
B	۲۳.۴۹۰.۴۰۰	۵۸۷.۲۶۰	۴۰	۳	۶۳	۵۵
B	۴۴.۷۷۷.۲۵۰	۹۹۵.۰۵۰	۴۵	۳	۷۵	۵۶
BD	۴۰.۸۹۰.۳۰۰	۱.۳۶۳.۰۱۰	۳۰	۳	۹۰	۵۷
BD	۴۰.۷۴۲.۰۰۰	۲.۰۳۷.۱۱۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۵۸
BD	۳۸.۲۴۶.۶۰۰	۳.۲۴۵.۵۵۰	۱۲	۳/۲	۱۲۵	۵۹



سه راهی ۴۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۳۵.۲۰۹.۵۵۰	۳۰۶.۱۷۰	۱۱۵	۳	۴۰	۷۵
B	۴۰.۸۵۲.۰۰۰	۴۰۸.۵۲۰	۱۰۰	۳	۵۰	۷۶
B	۲۳.۶۵۵.۵۰۰	۶۵۳.۱۱۰	۵۰	۳	۶۳	۷۷
BD	۲۱.۵۹۹.۶۸۰	۱.۳۴۹.۹۸۰	۱۶	۳	۹۰	۷۸
BD	۳۶.۳۱۲.۸۰۰	۱.۸۱۵.۶۴۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۷۹
BD	۴۱.۹۷۴.۲۴۰	۲.۶۲۳.۳۹۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۸۰
BD	۲۸.۵۸۸.۶۲۰	۴.۷۶۴.۷۷۰	۶	۴	۱۶۰	۸۱



سه راهی ۹۰ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۸.۳۹۸.۰۰۰	۲۸۳.۹۸۰	۱۰۰	۳	۴۰	۶۸
B	۲۱.۹۴۶.۸۰۰	۳۶۵.۷۸۰	۶۰	۳	۵۰	۶۹
B	۳۱.۴۲۰.۸۰۰	۵۲۳.۶۸۰	۶۰	۳	۶۳	۷۰
BD	۲۷.۳۶۵.۷۶۰	۱.۱۴۰.۲۴۰	۲۴	۳	۹۰	۷۱
BD	۳۵.۹۵۵.۶۰۰	۱.۴۹۸.۱۵۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۷۲
BD	۲۹.۸۶۸.۴۸۰	۱.۸۶۶.۷۸۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۷۳
BD	۲۰.۴۹۶.۵۴۰	۳.۴۱۶.۰۹۰	۶	۴	۱۶۰	۷۴



سه راه خم تبدیل ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۴۲.۳۱۸.۰۰۰	۱.۴۱۰.۶۰۰	۳۰	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۸۲



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۷.۹۹۵.۴۰۰	۶۲۲.۱۲۰	۴۵	۳	۶۳	۸۳
BD	۳۴.۴۰۶.۴۰۰	۱.۲۲۸.۸۰۰	۲۸	۳	۹۰	۸۴
BD	۳۵.۴۴۲.۰۰۰	۱.۷۷۲.۱۰۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۸۵



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۳۰.۵۱۱.۸۰۰	۱.۰۱۷.۰۶۰	۳۰	۳/۲	۱۱۰/۶۳	۸۷



سه راه دریچه بازید کامل

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۵۴.۴۸۴.۳۲۰	۲.۲۷۰.۱۸۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۸۶



سیفون پایه دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۳۴.۶۶۳.۲۰۰	۵۳۳.۲۸۰	۶۵	۳	۶۳	۹۴
BD	۳۳.۷۶۶.۸۰۰	۸۴۴.۱۷۰	۴۰	۳	۷۵	۹۵
BD	۲۹.۱۶۵.۳۶۰	۱.۰۴۱.۶۲۰	۲۸	۳	۹۰	۹۶
BD	۲۳.۲۷۳.۲۰۰	۱.۰۶۱۳.۶۶۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۹۷
BD	۴۳.۷۴۲.۱۶۰	۱.۸۲۲.۵۹۰	۲۴	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۹۸



تبدیل غیر هم مرکز

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۴۰.۸۸۳.۲۰۰	۵۱۱.۰۴۰	۸۰	۳	۹۰-۶۳	۸۸
BD	۴۲.۴۵۸.۸۸۰	۶۶۳.۴۲۰	۶۴	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۸۹
BD	۳۷.۸۲۲.۰۸۰	۷۸۷.۹۶۰	۴۸	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۹۰
BD	۴۳.۶۴۵.۱۴۰	۶۵۱.۴۲۰	۶۷	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۹۱
BD	۲۱.۴۱۶.۹۴۰	۷۹۳.۲۲۰	۲۷	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۹۲
BD	۲۳.۲۲۹.۱۸۰	۱.۲۹۰.۵۱۰	۱۸	۴	۱۶۰-۱۱۰	۹۳



اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹

تبدیل تو در توی غیر هم مرکز (کارتن)

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۴۵.۷۴۰.۱۰۰	۲۱۷.۸۱۰	۲۱۰	۳	۶۳-۴۰	۱۵۴
B	۳۱.۹۲۸.۰۰۰	۳۱۹.۲۸۰	۱۰۰	۳	۶۳-۵۰	۱۵۵
B	۲۳.۵۵۱.۰۰۰	۳۱۴.۰۲۰	۷۵	۳	۵۰-۷۵	۱۵۶
BD	۱۲.۹۰۸.۱۶۰	۴۴۶.۹۶۰	۹۶	۳	۹۰-۶۳	۱۵۷
BD	۱۹.۲۸۹.۸۸۰	۵۳۵.۸۳۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۱۵۸
BD	۴۰.۹۴۲.۳۰۰	۵۸۴.۸۹۰	۷۰	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۱۵۹
BD	۳۲.۷۶۴.۲۰۰	۵۴۶.۰۷۰	۶۰	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۱۱۰
BD	۲۴.۱۰۷.۴۰۰	۶۶۹.۶۵۰	۳۶	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۱۱
BD	۳۸.۶۶۸.۵۰۰	۱.۲۸۸.۹۵۰	۳۰	۴	۱۶۰-۱۲۵	۱۱۲
BD	۲۵.۰۱۶.۵۰۰	۲.۵۰۱.۶۵۰	۱۰	۴/۹	۲۰۰-۱۶۰	۱۱۳



کوپلینگ بدون ترمز (کارتن)

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۲۶.۱۹۸.۴۰۰	۲۷۲.۹۰۰	۹۶	۳	۶۳	۹۹
BD	۲۷.۰۱۵.۰۰۰	۴۵۰.۲۵۰	۶۰	۳	۷۵	۱۰۰
BD	۱۹.۱۷۴.۴۲۰	۵۰۴.۵۹۰	۳۸	۳	۹۰	۱۰۱
BD	۲۳.۸۲۶.۶۶۰	۷۲۲.۰۲۰	۳۳	۳/۲	۱۱۰	۱۰۲
BD	۲۶.۵۰۵.۹۰۰	۸۸۳.۵۳۰	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۱۰۳



درپوش (کارتن)

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۴۰.۹۴۷.۹۰۰	۱۹۴.۹۹۰	۲۱۰	۳	۶۳	۱۱۴
BD	۳۳.۰۹۳.۳۲۰	۳۵۹.۷۱۰	۹۲	۳	۹۰	۱۱۵
BD	۴۴.۷۹۵.۵۲۰	۵۳۳.۲۸۰	۸۴	۳/۲	۱۱۰	۱۱۶
BD	۵۶.۰۶۸.۰۰۰	۵۶۰.۶۷۰	۱۰۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۷



درپوش انتهایی (کارتن)

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۳۰.۹۶۴.۶۸۰	۱۹۱.۱۴۰	۱۶۲	۳	۶۳	۱۱۸
BD	۳۰.۴۰۶.۲۴۰	۲۶۲.۶۴۰	۱۱۶	۳	۷۵	۱۱۹
BD	۲۳.۹۲۹.۶۰۰	۲۹۹.۱۲۰	۸۰	۳	۹۰	۱۲۰
BD	۲۴.۳۱۲.۹۶۰	۵۰۶.۵۲۰	۴۸	۳/۲	۱۱۰	۱۲۱
BD	۲۲.۹۶۸.۹۲۰	۵۱۲.۹۰۳	۴۴	۳	۱۲۵	۱۲۲



درپوش دو کاره

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۳۵.۹۰۵.۷۰۰	۲۱۱.۲۱۰	۱۷۰	۳	۶۳	۱۲۳
BD	۱۸.۶۶۱.۸۶۰	۳۴۵.۵۹۰	۵۴	۲/۶	۹۰	۱۲۴
BD	۲۰.۳۲۱.۲۸۰	۵۶۴.۴۸۰	۳۶	۳	۱۱۰	۱۲۵



رابط درجه بازدید

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۳۹.۳۵۸.۸۰۰	۴۳۷.۳۲۰	۹۰	۳	۶۳	۱۲۶
B	۲۹.۹۱۴.۳۶۰	۷۸۷.۲۲۰	۳۸	۳	۹۰	۱۲۷
B	۴۵.۳۶۱.۸۰۰	۱.۲۶۰.۰۵۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۱۲۸
B	۸۲.۲۸۳.۸۵۰	۱.۴۹۶.۰۷۰	۵۵	۳/۲	۱۲۵	۱۲۹



رابط انبساطی

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۳۷.۶۴۱.۷۷۰	۸۷۵.۳۹۰	۴۳	۳	۶۳	۱۳۰
BD	۴۰.۱۰۲.۷۲۰	۱.۲۵۳.۲۱۰	۳۲	۳	۹۰	۱۳۱
BD	۳۸.۷۳۹.۶۰۰	۱.۶۱۴.۱۵۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۳۲




کلاهک سه کاره

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
BD	۲۴.۱۴۴.۴۸۰	۶۷۰.۰۶۸۰	۳۶	۳	۶۳-۷۵-۹۰	۱۳۳
B	۴۳.۳۰۱.۴۰	۱.۸۰۴.۲۱۰	۲۴	۳/۲	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۱۳۴



فلنج

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
BD	۳۶.۶۴۸.۸۰۰	۳.۶۶۴.۸۸۰	۱۰	۸	۱۶۰	۱۳۶



کمر بند تعمیراتی دو تکه

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۳۳.۹۷۴.۱۴۰	۴۵۹.۱۱۰	۷۴	۳	۶۳	۱۴۲
BD	۴۷.۲۳۳.۲۰۰	۷۸۷.۲۲۰	۶۰	۳	۹۰	۱۴۳
BD	۳۱.۲۳۶.۲۷۰	۸۰۰.۰۹۳۰	۳۹	۳/۲	۱۱۰	۱۴۴



شیر یکطرفه

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
BD	۴۶.۶۳۰.۲۷۰	۱۵۵۴۱.۰۹۰	۳	۳/۷	۱۲۵-۱۱۰	۱۳۵



نیپل

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تعمیرات
B	۳۲.۱۵۲.۶۸۰	۵۹۵.۴۲۰	۵۴	۳	۶۳	۱۳۷
BD	۳۸.۷۱۹.۶۰۰	۸۰۶.۶۵۰	۴۸	۳	۷۵	۱۳۸
BD	۵۸.۴۲۲.۰۰۰	۹۷۳.۷۰۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۹
BD	۵۷.۲۴۹.۲۰۰	۱.۴۳۱.۲۳۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۱۴۰
BD	۲۹.۷۰۷.۵۲۰	۱.۸۵۶.۷۲۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۱۴۱



اتصالات فاضلابی رینگ دار چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۴۹.۴۷۱.۱۰۰	۳۴۱.۰۱۸۰	۱۴۵	۳	۶۳	۴
BD	۳۹.۳۲۱.۰۷۵	۶۰۴.۹۵۰	۶۵	۳	۹۰	۵
BD	۳۷.۰۴۲.۴۰۰	۹۲۶.۰۶۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۶



زانوی ۴۵ درجه رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۵۵.۶۲۲.۰۰۰	۲۷۸.۱۱۰	۲۰۰	۳	۶۳	۱
BD	۲۴.۴۹۶.۳۲۰	۵۱۰.۳۴۰	۴۸	۳	۹۰	۲
BD	۴۴.۷۲۶.۴۰۰	۷۴۵.۴۴۰	۶۰	۳/۲	۱۱۰	۳



سه راهی ۴۵ درجه رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۳۴.۰۶۰.۸۰۰	۵۶۷.۶۸۰	۶۰	۳	۶۳	۱۰
BD	۲۷.۲۳۷.۲۵۰	۱.۰۸۹.۴۹۰	۲۵	۳	۹۰	۱۱
BD	۲۴.۹۴۳.۵۰۰	۱.۶۶۲.۹۰۰	۱۵	۳/۲	۱۱۰	۱۲



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۲۵.۱۱۵.۴۰۰	۸۳۷.۱۸۰	۳۰	۳	۹۰-۶۳	۷
BD	۲۹.۱۰۶.۵۴۰	۱.۰۷۸.۰۲۰	۲۷	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۸
BD	۲۷.۸۱۰.۶۰۰	۱.۳۹۰.۵۳۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۹



سه راهی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۸.۴۹۸.۴۰۰	۴۰۷.۱۲۰	۷۰	۳	۶۳	۱۳



سیفون پایه دار رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۵۱.۳۲۰.۰۰۰	۵۱۳.۲۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	۱۴
BD	۴۲.۲۰۳.۲۰۰	۱.۰۵۵.۰۸۰	۴۰	۳	۹۰	۱۵
BD	۳۸.۱۶۰.۷۶۰	۱.۰۷۳۴.۵۸۰	۲۲	۳/۲	۱۱۰	۱۶
BD	۳۷.۰۹۹.۸۰۰	۱.۰۸۵۴.۹۹۰	۲۰	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۷



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه رینگ دار

کد چوره کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۳۰.۴۰۵.۲۰۰	۸۶۸.۷۲۰	۳۵	۳	۱۱۰-۶۳	۱۸



موارد مصرف در ساختمان B روی کار و BD زیر و یا روی کار

اتصالات آبرسانی دارا کار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۳-۱۳۳۶۱

زانو ۹۰ درجه

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۳۶۰۲۰۴۰۰۰	۶۰۳۰۴۰۰	۶۰	۴/۶	۵۰	۳
۵۵۰۵۱۲۰۸۰۰	۷۹۳۰۴۰	۷۰	۵/۸	۶۳	۴
۴۹۰۶۵۱۰۵۶۰	۱۰۳۷۹۰۲۱۰	۳۶	۶/۸	۷۵	۵
۴۶۰۲۰۳۰۴۰۰	۲۰۳۱۰۱۷۰	۲۰		۹۰	۴



زانوی ۴۵ درجه

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۲۶۰۰۶۶۰۸۸۰	۳۶۲۰۴۰	۷۲	۴/۶	۵۰	۱
۲۷۰۳۰۸۰۴۰۰	۶۸۲۰۷۱۰	۴۰	۵/۸	۶۳	۲



تبدیل تودر توی غیر هم مرکز (کارتن)

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۴۳۰۹۲۷۰۵۲۰	۲۲۴۰۱۲۰	۱۹۶	۴/۶	۶۳-۵۰	۸



سه راهی ۹۰ درجه

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۲۸۰۱۳۵۰۶۸۰	۵۵۱۰۶۸۰	۵۱	۴/۶	۵۰	۶
۴۵۰۷۶۱۰۹۴۰	۱۰۸۹۰۵۷۰	۴۲	۵/۸	۶۳	۷



کپ (درپوش)

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۸۱۰۹۲۴۰۴۸۰	۲۰۶۰۸۸۰	۳۹۶	۴/۶	۵۰	۱۲
۳۷۰۹۲۸۰۰۰۰	۳۷۹۰۲۸۰	۱۰۰	۵/۸	۶۳	۱۳



کوپلینگ (کارتن)

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۳۳۰۱۰۰۰۸۰۰	۲۷۵۰۸۴۰	۱۲۰	۴/۶	۵۰	۹
۶۰۰۸۲۳۰۲۰۰	۵۰۶۰۸۶۰	۱۲۰	۵/۸	۶۳	۱۰
۵۵۰۱۶۸۰۴۰۰	۱۰۳۷۹۰۲۱۰	۴۰	۸/۲	۹۰	۱۱



بوشن یک سر دنده

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۴۴۰۶۸۶۰۰۸۰	۴۶۵۰۴۸۰	۹۶	۴/۶	۵۰	۱۶
۳۶۰۳۵۹۰۱۶۰	۶۳۷۰۸۸۰	۵۷	۵/۸	۶۳	۱۷



بوشن مغزی

قیمت بسته مصرف کننده (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	قطر
۳۴۰۷۵۵۰۸۴۰	۳۶۲۰۴۰	۹۶	۴/۶	۵۰	۱۴
۴۴۰۶۸۶۰۴۰۰	۵۵۸۰۵۸۰	۸۰	۵/۸	۶۳	۱۵



لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی ۲۱-۱۱۲۱۵ (شاخه ۶ متری)

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	مصرف برقی-سفید	۲۰	۱/۵	۲۰	۱.۲۴۸.۷۸۰
۲	مصرف برقی-طوسی	۲۰	۱/۵	۲۰	۱.۲۲۴.۰۷۰
۳	مصرف برقی-زرد	۲۰	۱/۴	۲۰	۱.۱۸۱.۸۸۰
۴	مصرف برقی-آبی	۲۰	۱/۴	۲۰	۱.۱۸۱.۸۸۰
۵	مصرف برقی-طوسی	۲۰	۱/۸	۲۰	۱.۵۰۴.۸۸۰
۶	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۱۵	۱.۵۷۳.۱۴۰
۷	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۱۵	۱.۶۳۱.۷۰۰
۸	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۱۵	۱.۵۱۹.۵۵۰
۹	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۱۵	۱.۵۱۹.۵۵۰
۱۰	مصرف برقی-سفید	۳۲	۱/۸	۱۰	۲.۴۶۵.۰۴۰
۱۱	مصرف برقی-طوسی	۳۲	۱/۸	۱۰	۲.۵۱۴.۸۰۰
۱۲	مصرف برقی-سفید	۴۰	۱/۸	۱	۳.۲۱۹.۲۰۰
۱۳	مصرف برقی-طوسی	۴۰	۱/۸	۱	۳.۵۶۵.۹۹۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.

اتصالات برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱

قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	تعداد در بسته	سایز (mm)	مشخصات فنی	ردیف
۱۷.۲۱۰.۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۰	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۱
۲۴.۲۹۰.۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۵	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۲
۲۱.۴۹۰.۰۰۰	۵۰۰	۳۲	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۳
۱۶.۲۶۰.۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۰	کوپلینگ بدون ترمز-سفید	۴
۲۲.۴۴۰.۰۰۰	۱/۰۰۰	۲۵	کوپلینگ بدون ترمز-سفید	۵



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.